

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Pilka Thymian Tropfen zum Einnehmen

Thymiankraut-Extrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Pilka–Tropfen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Pilka–Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pilka–Tropfen beachten?
3. Wie sind Pilka–Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Pilka–Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND PILKA–TROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Pilka–Tropfen sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel aus Thymiankraut-Extrakt.

Pilka–Tropfen werden traditionell angewendet zur Behandlung von Husten in Verbindung mit einer Erkältung.

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in dem genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PILKA–TROPFEN BEACHTEN?

Pilka–Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff, gegen andere Vertreter der Familie der Lamiaceae (Lippenblütler, wie z.B.: Salbei, Melisse oder Pfefferminze) oder einen der sonstigen Bestandteile von Pilka–Tropfen sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Pilka-Tropfen ist erforderlich:

Bei Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf bzw. wenn sich Ihre Beschwerden trotz Behandlung verschlimmern, oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wegen des Alkoholgehalts und da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen.

Bei Einnahme von Pilka-Tropfen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Pilka-Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Pilka-Tropfen können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Wechselwirkungen bei gleichzeitiger Einnahme von Pilka-Tropfen und Nahrungsmitteln oder Getränken sind bisher nicht bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Da keine ausreichenden Daten vorliegen wird die Anwendung von Pilka-Tropfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Bitte beachten Sie den Alkoholgehalt von ca. 33 Vol.-%.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Pilka-Tropfen

Dieses Arzneimittel enthält ca. 33 Vol.-% Alkohol. Das sind bis zu 595 mg pro Einzeldosis entsprechend 14,4 ml Bier oder 7,2 ml Wein.

Dieses Arzneimittel enthält Alkohol. Daher stellt dieses Arzneimittel ein gesundheitliches Risiko für Patienten dar, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE SIND PILKA-TROPFEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Pilka-Tropfen immer genau nach dieser Gebrauchsinformation bzw. nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet ist die übliche Dosierung:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3 bis 4-mal täglich je 40 Tropfen

Kinder (4 – 11 Jahre): 3 bis 4-mal täglich je 20 Tropfen

Kinder (2 – 4 Jahre): 3 bis 4-mal täglich je 10 Tropfen

Anwendung bei Kindern:


Wegen des Alkoholgehalts und da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen.

Art der Anwendung:


Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.

Pilka-Tropfen unverdünnt oder mit etwas Wasser verdünnt einnehmen.

Fläschchen beim Tropfenzählen senkrecht halten!



richtig



falsch

Dauer der Anwendung:

Wenn sich die Beschwerden nach einer Woche Behandlung nicht bessern, ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie eine grössere Menge von Pilka-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierungen bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Pilka-Tropfen vergessen haben

Wenn Sie einmal die Einnahme vergessen haben, sollten Sie die nächste Dosis zur üblichen Zeit einnehmen. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Pilka-Tropfen abbrechen

Im Falle einer Unterbrechung oder Beendigung der Therapie mit Pilka-Tropfen sind keine Besonderheiten zu beachten.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Pilka-Tropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es wurden Überempfindlichkeitsreaktionen (anaphylaktischer Schock, Schwellungen im Gesichtsbereich) und Magenverstimmungen beobachtet. Die genaue Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND PILKA-TROPFEN AUFZUBEWAHREN?

Nach erstmaligem Öffnen 3 Monate haltbar.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei pflanzlichen Arzneimitteln können gelegentlich, insbesondere bei Temperaturschwankungen, Eintrübungen auftreten. Diese beeinträchtigen die Wirkung von Pilka-Tropfen nicht. Vor Gebrauch gut schütteln.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Pilka-Tropfen enthalten

- Der Wirkstoff ist: Thymiankraut-Extrakt

1 g Lösung enthält 972,2 mg Flüssigextrakt aus Thymian (Thymi extractum fluidum, DEV 1:2-2,5; Auszugsmittel Mischung aus 1 Teil Ammoniaklösung 10% m/m, 20 Teilen Glycerol 85% m/m, 70 Teilen Ethanol 90% v/v, 109 Teilen gereinigtes Wasser).

- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerin, Povidon, Saccharin Natrium

1 ml (20 Tropfen) entspricht ca. 1 g und enthält 972,2 mg Thymiankraut-Extrakt

Wie Pilka-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

Pilka-Tropfen zum Einnehmen sind eine braune, klare Lösung und in Packungen zu 50 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Novartis Consumer Health-Gebro GmbH

A-6391 Fieberbrunn

Reg.Nr.: HERB-00030

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juli 2010.