

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Osanit Erkältungskügelchen
Wirkstoff: Atropa bella-donna (Belladonna) D12

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach zwei Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Osanit Erkältungskügelchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osanit Erkältungskügelchen beachten?
3. Wie sind Osanit Erkältungskügelchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Osanit Erkältungskügelchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND OSANIT ERKÄLTUNGSKÜGELCHEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Osanit Erkältungskügelchen sind eine homöopathische Arzneispezialität. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Akute Entzündungen der Atemwege im Rahmen von Erkältungskrankheiten

insbesondere wenn diese begleitet sind von:

Fieber
brennenden Halsschmerzen
Schluckbeschwerden
trockenem, bellendem Husten
Kopf- und Gliederschmerzen
Gereiztheit und Unruhe

Charakteristisch für Belladonna sind die Plötzlichkeit und Heftigkeit, mit der die Beschwerden auftreten.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach zwei Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON OSANIT ERKÄLTUNGSKÜGELCHEN BEACHTEN?

Osanit Erkältungskügelchen dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff Belladonna oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Osanit Erkältungskügelchen anwenden.

Die homöopathische Therapie von akuten Entzündungen der Atemwege sollte bei unklaren und schwerwiegenden Fällen sowie bei längerem Krankheitsverlauf durch einen homöopathischen Arzt erfolgen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Kinder

Bei Kindern unter 2 Jahren sollten Fieber und Halsschmerzen prinzipiell immer ärztlich abgeklärt werden. Daher soll die Anwendung dieses Arzneimittels in dieser Altersgruppe nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr nicht empfohlen werden.

Anwendung von Osanit Erkältungskügelchen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Anwendung von Osanit Erkältungskügelchen zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Osanit Erkältungskügelchen sollten bis 15 Minuten vor - oder ab 15 Minuten nach einer Nahrungsaufnahme eingenommen werden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Bisher gibt es keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Osanit Erkältungskügelchen haben keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

3. WIE SIND OSANIT ERKÄLTUNGSKÜGELCHEN ANZUWENDEN?

Zum Einnehmen

Osanit Erkältungskügelchen zum Zergehenlassen unter die Zunge legen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn Sie sich nach zwei Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kleinkinder 12 bis 23 Monate: 1 Kügelchen

Kinder ab 24 Monate bis 6 Jahre: 3 Kügelchen

Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und Erwachsene: 5 Kügelchen

Am 1. und am 2. Tag wird die entsprechende Anzahl Kügelchen 4 bis 5mal täglich, ab dem 3. Tag 2mal täglich verabreicht.

Am Beginn der Erkrankung kann bei hochakuten Zuständen die Anwendung auch in kürzeren Abständen, etwa stündlich, erfolgen. Die empfohlene Gesamttagesdosis sollte dabei beachtet werden.

Besserung der Beschwerden nach der ersten Arzneimittelgabe: In diesem Fall warten Sie bitte so lange mit der nächsten Gabe, bis Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung des Mittels nachlässt.

Generelle Besserung der Beschwerden: Wurde das Mittel bereits mehrfach verabreicht, und ist ein Nachlassen der Beschwerden festzustellen, reduzieren Sie die Einnahmehäufigkeit um die Hälfte.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen. Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr kann nicht empfohlen werden, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

So wird das Osanit Röhrchen geöffnet:



Originalitätsverschluss sofort nach dem Öffnen ordnungsgemäß entsorgen, damit er nicht vom Kind verschluckt werden kann.

Wenn Sie eine größere Menge von Osanit Erkältungskügelchen angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierungen berichtet.

Wenn Sie die Anwendung von Osanit Erkältungskügelchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Österreich
Fax: +43 (0) 50 555 36207
Website: [http:// www.basg.gv.at](http://www.basg.gv.at)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND OSANIT ERKÄLTUNGSKÜGELCHEN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Das Röhrchen fest verschlossen halten und trocken aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Homöopathische Arzneimittel sollten nicht in der Nähe elektromagnetischer Felder gelagert werden (wie zum Beispiel Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Osanit Erkältungskügelchen enthalten

Der Wirkstoff ist Atropa bella-donna (Belladonna) D12.

10 g Streukügelchen werden unter der Verwendung von 100 mg Atropa bella-donna D12 hergestellt.

Die sonstigen Bestandteile sind Xylit und Hypromellose.

1 g = ca. 120 Streukügelchen

Wie Osanit Erkältungskügelchen aussehen und Inhalt der Packung

Osanit Erkältungskügelchen sind weiße, geruchlose, süß schmeckende Streukügelchen (zuckerfrei).

Packungsgröße: 7,5 g Streukügelchen in weißem Röhrchen mit Originalitätsverschluss (aus Polypropylen)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG

Wolfganggasse 45-47

1121 Wien

Tel: 01 811 58

Fax: 01 811 587

e-mail: office@schmidgall.at

Z.Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2016.