

Gebrauchsanweisung
Bitte aufmerksam lesen!



Magen-Darm Entspannungstabletten

Wirkstoff: Simeticon

ZUSAMMENSETZUNG

1 Kautablette enthält 125 mg Simeticon

Sonstige Bestandteile:

Dextrose, Sorbitol, Tricalciumphosphat, Saccharose, Maisstärke, Talkum, Citronensäure, Pfefferminzaroma

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Packung mit 20 Kautabletten

ZWECKBESTIMMUNG

Zur symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden, z. B. Völlegefühl, Aufstoßen, Blähungen.

WIRKUNGSWEISE

Der Wirkstoff von Magen-Darm Entspannungstabletten bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam. Aufgrund seiner entschäumenden und schaumverhindernden Eigenschaften bildet es einen Film mit geringer Oberflächenspannung um die in Schleim eingebetteten Gasblasen im Magen-Darm-Trakt. In der Folge koaleszieren diese Blasen, fallen in sich zusammen und können ausgeschieden werden.

GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie Magen-Darm Entspannungstabletten nicht anwenden?

Nicht angewendet werden sollten Magen-Darm Entspannungstabletten bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Simeticon oder einen anderen Bestandteil von Magen-Darm Entspannungstabletten.

Magen-Darm Entspannungstabletten bei Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre nicht anwenden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Magen-Darm Entspannungstabletten können während der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden, da Simeticon unverändert ausgeschieden und vom Körper nicht absorbiert

wird. Klinische Daten über schwangere oder stillende Frauen liegen nicht vor. Im Falle einer Schwangerschaft oder Stillzeit ist es immer ratsam, vor der Einnahme einen Arzt zu befragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Bei neu auftretenden Beschwerden oder wenn nach einer 7-tägigen Behandlung keine Besserung oder Verschlimmerung eintritt, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u. U. zugrundeliegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

Bitte nehmen Sie das Produkt erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Das Produkt kann schädlich für die Zähne sein (Karies). Dieses Produkt enthält 400 mg Sorbitol pro Tablette. Sorbitol ist eine Fructosequelle. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie (oder Ihr Jugendlicher) dieses Medizinprodukt einnehmen bzw. erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen (oder Ihrem Jugendlichen) gesagt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine erbliche Fructoseintoleranz – eine seltene Erbkrankheit, bei der eine Person nicht in der Lage ist, Fructose abzubauen – festgestellt wurde. Sorbitol kann Magen-Darm-Beschwerden verursachen und eine leicht abführende Wirkung haben.

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen Pfefferminz (Menthol) sind. Bei sensibilisierten Personen können Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) auftreten.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MEDIZIN-PRODUKTEN ODER ANDERE WECHSELWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Magen-Darm Entspannungstabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Magen-Darm Entspannungstabletten sonst nicht richtig wirken können!

Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden: Sofern vom Arzt nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre 1-2 Kautabletten nach Bedarf zu oder nach den Mahlzeiten ein (bis zu 6 Tabletten täglich). Für Kinder unter 6 Jahren werden andere Darreichungsformen und Dosierungen empfohlen.

Wie und wann sollten Sie Magen-Darm Entspannungstabletten einnehmen?

Magen-Darm Entspannungstabletten werden zu oder nach den Mahlzeiten eingenommen. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Magen-Darm Entspannungstabletten können, falls erforderlich, bis zu 30 Tage eingenommen werden.

Die Kautabletten sollten gut zerkaut eingenommen werden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Magen-Darm Entspannungstabletten eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Führen Sie die Einnahmen fort, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

In diesem Falle kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

NEBENWIRKUNGEN

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Magen-Darm Entspannungstabletten auftreten?

Abgesehen von Magen-Darm-Beschwerden (die auch auf die zugrundeliegenden Beschwerden zurückgeführt werden können) sind Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Magen-Darm Entspannungstabletten bisher nicht beobachtet worden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zu-

ständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden:

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, A-1200 Wien, Website: www.basg.gv.at

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND AUFBEWAHRUNG DES MEDIZINPRODUKTES

Das Verfallsdatum des Medizinproduktes ist auf der Durchdrückpackung und der Umverpackung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sind Magen-Darm Entspannungstabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Medizinprodukt trocken und nicht über 25 °C auf.

Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Gebrauchsanweisung: September 2023

CE 0482

Hersteller

HÄLSA Pharma GmbH,
Maria-Goepfert Str. 5, D-23562 Lübeck
info@haelsa.de


Vertrieb und Information:

Ein Produkt der
Perrigo Deutschland GmbH, Königstraße 26,
DE-70173 Stuttgart

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE:

 Hersteller

 ²⁵°C Oberer Temperaturgrenzwert

 Gebrauchsanweisung beachten

 Chargenbezeichnung

 Verwendbar bis

Laetus-Code: XXX
3183/07
9200000-V3

Perrigo Deutschland GmbH, Königstraße 26, DE-70173 Stuttgart