



NOBILIN KNOBLAUCH DRAGEES 250 MG SN

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender Knoblauch Dragees 250 mg SN

Wirkstoff:

1 überzogene Tablette enthält:
250 mg Knoblauchzwiebelpulver

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Knoblauch Dragees 250 mg SN jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet

1. Was sind Knoblauch Dragees 250 mg SN und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN beachten?
3. Wie sind Knoblauch Dragees 250 mg SN einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Knoblauch Dragees 250 mg SN aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Knoblauch Dragees 250 mg SN und wofür werden sie angewendet?

Knoblauch Dragees 250 mg SN sind ein pflanzliches Arzneimittel bei Gefäßerkrankungen.

Anwendungsgebiete

Zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose).

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN beachten?

Knoblauch Dragees 250 mg SN dürfen nicht eingenommen werden

Bei bekannter Allergie gegen Knoblauch oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Bei Blutgerinnungsstörungen im Sinne einer vermehrten Blutungsneigung.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN ist erforderlich:

Sie dürfen Knoblauch Dragees 250 mg SN erst nach Rücksprache mit einem Arzt einnehmen

- bei gleichzeitiger Einnahme von Saquinavir (ein Medikament zur Behandlung der HIV („AIDS“)-Infektion), da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei gleichzeitiger Einnahme dessen Wirksamkeit vermindert wird. Daher sollten - bei gleichzeitiger Einnahme und bis zu 14 Tage nach Absetzen von Knoblauch Dragees 250 mg

SN - regelmäßige geeignete Therapiekontrollen für die Anti-HIV-Medikation erfolgen.

Da Knoblauch Dragees 250 mg SN die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzen können, müssen sie vor einer Operation abgesetzt werden. Informieren Sie bitte rechtzeitig Ihren Arzt, der über das weitere Vorgehen entscheidet.

Bei gleichzeitiger Einnahme von blutgerinnungshemmenden Medikamenten vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) kann deren Wirkung verstärkt werden. Wenn Sie Knoblauch Dragees 250 mg SN einnehmen wollen, während Sie gleichzeitig blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen, sprechen Sie vorab mit Ihrem Arzt.

Bei Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN mit anderen Arzneimitteln ist Folgendes zu beachten:

Bei gleichzeitiger Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN kann die Wirkung des folgenden Medikaments abgeschwächt werden: Saquinavir (ein Medikament zur Behandlung der HIV („AIDS“)-Infektion). Für höhere Dosen von Knoblauchzubereitungen ist beschrieben, dass bei gleichzeitiger Einnahme von Saquinavir dessen Wirksamkeit vermindert wird.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) kann deren Wirkung verstärkt werden. Daher sollten bei gleichzeitiger Einnahme engmaschig Kontrollen der Gerinnungsparameter bis zu 14 Tage nach Absetzen von Knoblauch Dragees 250 mg SN erfolgen, um die Dosis der blutgerinnungshemmenden Medikamente anpassen zu können.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für die genannten Arzneimittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor Kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aus der verbreiteten Anwendung von Knoblauch als Lebensmittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in der Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Es ist bekannt, dass Knoblauchsubstanzen in die Muttermilch übergehen können; weitere Ergebnisse experimenteller Untersuchungen liegen nicht vor. Die Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit wird daher nicht empfohlen.

Kinder

Zur Anwendung von Knoblauch Dragees 250 mg SN bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Sie sollen deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Knoblauch Dragees 250 mg SN

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Knoblauch



NOBILIN KNOBLAUCH DRAGEES 250 MG SN

Dragees 250 mg SN erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie sind Knoblauch Dragees 250 mg SN einzunehmen?

Nehmen Sie Knoblauch Dragees 250 mg SN immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 5-mal täglich 1 überzogene Tablette.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die überzogenen Tabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise einem Glas Wasser, ein.

Dauer der Anwendung

Es besteht prinzipiell keine zeitliche Begrenzung der Anwendungsdauer.

Beachten Sie aber bitte die Angaben in den Abschnitten 2. und 4. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Knoblauch Dragees 250 mg SN zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Knoblauch Dragees 250 mg SN eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Einnahme von zu großen Mengen von Knoblauch Dragees 250 mg SN ist mit einem verstärkten Auftreten der Nebenwirkungen, insbesondere von Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall zu rechnen. Da die Gerinnungsfähigkeit herabgesetzt werden kann, können in Einzelfällen Blutungen auftreten. Bei einer erheblichen Überdosierung sollte daher ein Arzt benachrichtigt werden, der über die im Einzelnen notwendigen Maßnahmen entscheiden kann.

Wenn Sie die Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Knoblauch Dragees 250 mg SN abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Knoblauch Dragees 250 mg SN Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10
häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000
selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000
nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Häufig können Magen-Darm-Beschwerden, insbesondere Aufstoßen und Übelkeit auftreten. Selten können allergische Reaktionen (Hautausschlag, Asthma) auftreten. Sehr selten kann es zum Auftreten von Blutungen kommen.

Durch die Anwendung von Knoblauch Dragees 250 mg SN verändert sich der Geruch von Haut und Atemluft.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dieses bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen, insbesondere beim Auftreten von Blutungen oder bei Anzeichen einer allergischen Reaktion ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

5. Wie sind Knoblauch Dragees 250 mg SN aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel bzw. dem Blister angegebenen Verfalldatum „verwendbar bis“ nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25° C lagern.

6. Weitere Informationen

Was Knoblauch Dragees 250 mg SN enthalten

Der Wirkstoff ist:

Knoblauchzwiebelpulver
1 überzogene Tablette enthält:
250 mg Knoblauchzwiebelpulver

Die sonstigen Bestandteile sind:

Maisstärke, Macrogol 6000, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Calciumstearat (Ph.Eur.), Copovidon, Talkum, Titandioxid (E171), Calciumcarbonat, Sucrose (Saccharose), Weißer Ton, Arabisches Gummi, Chinolingelb (E104), Indigocarmin (E132)

Erhältliche Packungsgröße

Originalpackung mit 360 überzogenen Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer

MEDICOM Pharma GmbH
Schorner Str. 1 A
82065 Baierbrunn

Zulassungsinhaber/Hersteller

Swiss Caps GmbH
Grassingstraße 9
83043 Bad Aibling

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2011

11007759


MEDICOM®