

Für Kaninchen, Meerschweinchen und Kleinnager

Ergänzungsfuttermittel

Mit Harn anregenden Beeren und Kräutern Mit Stevia gesüßt

Gras- und kräuterfressende Kleinnager und Kaninchen erhalten heutzutage häufig Futter mit hohem Calcium- und niedrigem Wassergehalt (Fertigfutter, Heu). Dadurch kommt es zu hohen Calcium-Konzentrationen im Urin, wodurch die Bildung von sog. Blasenschlamm und Harnsteinen begünstigt wird. Gleichzeitig werden kaum noch Wildkräuter zugeführt, die auf natürliche Weise die Harnbildung fördern und so den Urin verdünnen.

RodiCare® uro gleicht diesen Mangel aus, indem es die kräuterarme Nahrung mit entsprechenden sekundären Pflanzenstoffen ergänzt. **RodiCare® uro** hat einen niedrigen Calciumgehalt.

Zusammensetzung:

[Cranberry, Birkenblätter getrocknet, Hauhechel, Schachtelhalm, Goldrute] mazeriert je 12,5%, Glucosamin 2%, Kürbiskernsaat mazeriert 1%, Cranberry gemahlen 0,5%, [Kürbiskernsaat, Birkenblätter getrocknet, Hauhechel, Schachtelhalm, Goldrute] gemahlen je 0,1%

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	0,7 %	Rohfaser	0,4 %
Rohöle u. -fette	1,4 %	Rohasche	1,3 %
Natrium	0,1 %	Feuchtigkeit	93,5 %
Calcium	0,02 %		

Zusatzstoffe pro 1000 ml:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin A [3a672a]	12.000 I.E.
Vitamin C	10.000 mg

Steviaextrakt	100 mg
Schwarze Johannisbeerenextrakt	125 ml
Brennseleextrakt	125 ml

Fütterungsempfehlung:

Über das Futter oder direkt in das Maul eingeben.

Je nach Körpergewicht erhalten

Zwerghamster:

2-3 x tägl. 0,05 – 0,1 ml



Hauhechel, Goldrute und Schachtelhalm regen die Harnproduktion auf natürliche Weise an.

Cranberry und Birkenblätter ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

Glucosamin und Vitamin A werden für die physiologische Funktion der Blaseschleimhaut benötigt.

Vitamin C erhöht die Flüssigkeitsaufnahme.

Wohltuende **Aromastoffe** [Schwarze Johannisbeerenextrakt, Brennseleextrakt und Steviaextrakt] verbessern darüber hinaus die Schmackhaftigkeit.

Chinchilla, Degu, Hamster:

2 – 3 x tägl. 0,15 – 0,2 ml

Meerschweinchen, Zwergkaninchen:

2 – 3 x tägl. 0,25 – 0,3 ml

Kaninchen:

2 – 3 x tägl. 0,35 – 0,6 ml

Bei dauerhafter Anwendung kann die Gabe in vielen Fällen auf 1 x täglich reduziert werden. Empfohlene Fütterungsdauer bis zu 6–8 Wochen. Die Gabe kann wiederholt werden.

Hinweis:

Zusätzlich sollte immer frisches Wasser zur freien Verfügung angeboten werden. Kann Verfärbungen des Harns verursachen.

Vor Gebrauch gut aufschütteln!

Nach Verwendung bitte Spritze ausspülen.
Nicht über 25°C und vor Licht geschützt lagern.
Nach Anbruch aufbrauchen.

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

20 ml Glasflasche mit Dosierspritze