

9283105
2110

Protect & Go
SPRAY

Once
SPRAY GEL



Protect & Go
SPRAY

1 % Activiol®

Once
SPRAY GEL

4 % Dimeticon



Ausreichend für
5x
Anwendungen

Wichtig: Vor der Anwendung immer die gesamte Gebrauchsinformation lesen.

1
Andere Anti-Läuse-Mittel mit Shampoo auswaschen.

2
Auf handtrockenes Haar sprühen und einkämmen.

3
Auf trockenes Haar sprühen und einkämmen.

4
Trocknen lassen. Mit dem Föhn oder an der Luft trocknen.

Regelmäßig anwenden, mind. zweimal die Woche.



Ausreichend für
2x
Behandlungen

Wichtig: Vor der Anwendung immer die gesamte Packungsbeilage lesen.

1
Vor jedem Gebrauch gut **schütteln**.

2
Direkt auf das trockene Haar **sprühen**.

3
Mit Kamm oder Fingern **earbeiten**, Haare von der Wurzel bis in die Spitzen bedecken.

4
15 Minuten **einwirken** lassen.

5
Mit Shampoo **auswaschen**. Shampoo vor dem Befeuchten des Haares auftragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:
Hedrin® Once Spray Gel hat eine seifige Konsistenz. Badewannen, Nasszellen usw. können beim Gebrauch oder bei der Haarwäsche rutschig werden. Seien Sie vorsichtig. Rückstände mit Spülmittel und warmem Wasser abwaschen. Obwohl die Zusammensetzung aus nicht flüchtigen Inhaltsstoffen besteht, beachten Sie bitte dennoch die generellen Sicherheitsvorkehrungen. Die Haare immer von offenem Feuer fernhalten.
Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Anwendung abbrechen, wenn Hautrötungen oder sonstige allergische Reaktionen auftreten. Haut mit Seife und Wasser waschen und einen Arzt aufsuchen.
Hedrin® Once Spray Gel wirkt bei richtiger Anwendung, mit entsprechender Dosierung und gleichmäßiger Verteilung im Haar oft schon innerhalb einer Anwendung. Eine intensive Nachuntersuchung und gründliches Durchkämmen der Haare mit einem Läusekamm muss am Tag nach der Behandlung erfolgen, um die Wirksamkeit dieser Behandlung zu überprüfen. Wenn Lebende Läuse entdeckt werden, muss die Behandlung nochmals durchgeführt werden. Das Spray Gel kann beliebig oft angewendet werden (soweit nötig), ohne dass Läuse eine Resistenz entwickeln. Das Produkt darf maximal 2 x pro Woche angewendet werden.
Nicht auf verletzter Haut anwenden.
Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Monaten. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt mit ausreichend Wasser spülen. Wenn die Reizung weiterbesteht, einen Arzt aufsuchen. Bei versehentlicher Einnahme sofort einen Arzt verständigen. Zeigen Sie dem Arzt die Verpackung, damit dieser feststellen kann, welches Produkt die Reizung ausgelöst hat. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen. Nach Benutzung kann die leere Verpackung recycelt werden.
Inhaltsstoffe: Dimeticon (4%), Nerolidol (Penetrol®), PEG/PPG Dimeticon Copolymer, Silica Silylate.
FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
MEDIZINPRODUKT NUR ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG AUF HAAR UND KOPFHAUT.
Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.
Hedrin® und Penetrol® sind eingetragene Marken von Thornton & Ross Ltd.
Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5, 23562 Lübeck
Importeur: STADA Consumer Health Deutschland GmbH
Stadastraße 2 - 18
61118 Bad Vilbel

VORSICHTSMASSNAHMEN:
Obwohl die Zusammensetzung aus nicht flüchtigen Inhaltsstoffen besteht, beachten Sie bitte dennoch die generellen Sicherheitsvorkehrungen. Die Haare immer von offenem Feuer fernhalten.
Unerwünschte Vorkommnisse sollten unter +44 1484 848164, thorntonross@medinformation.co.uk oder alternativ beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gemeldet werden.
Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Bei Auftreten von Hautrötungen oder sonstigen allergischen Reaktionen Anwendung abbrechen. Haut mit Seife und Wasser waschen und einen Arzt konsultieren.
Innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen. Nach Benutzung kann die leere Verpackung recycelt werden.
Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten.
Nicht auf verletzter Haut anwenden. Wenn die Reizung weiterhin besteht, einen Arzt konsultieren.
Inhaltsstoffe: Octan 1,2-diol 1 % (Activiol®), PEG-6 Caprylic/Capric Glyceride, PEG-12 Dimeticon, Carbomer, Natriumhydroxid, Wasser. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
MEDIZINPRODUKT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
NUR ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG AUF HAAR UND KOPFHAUT.
Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.
Hedrin Protect & Go® und Activiol® sind eingetragene Marken von Thornton & Ross Ltd.
Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5, 23562 Lübeck
Importeur: STADA Consumer Health Deutschland GmbH
Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel

Hedrin®
gegen Läuse

Hedrin®
gegen Läuse

Once
SPRAY GEL

Schnelle Beseitigung von
Kopfläusen und Nissen.

Protect
& Go
SPRAY

Verhindert, dass
Kopfläuse sich
festsetzen.

Regelmäßig wie einen
aufsprühbaren Conditioner
anwenden.

VORTEILSPACK
Inklusive Läuse- und Nissenkamm



15
Minütige
Anwendung

STADA



Mit Schutzschirm-
Effekt

STADA




PZN-14175536

LOT



140 x 51 x 156 mm



25 °C
60 ml e



25 °C
120 ml e



Once Spray Gel

Hedrin® gegen Läuse



Packungsbeilage

Flüssiges Gel zur Beseitigung von Kopfläusen und Nissen.

Dieses Medizinprodukt kann von der gesamten Familie angewendet werden, ohne einen Arzt zu konsultieren. Wenden Sie es sorgfältig an, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage vor Anwendung des Produkts gründlich durch.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später noch einmal lesen.
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Falls Nebenwirkungen aus Abschnitt 4 oder andere Nebenwirkungen auftreten, konsultieren Sie bitte einen Arzt oder Apotheker.

Inhalt:

1. Was ist Hedrin® Once Spray Gel und wofür wird es angewendet?
2. Vor dem Gebrauch von Hedrin® Once
3. Anwendung von Hedrin® Once
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Aufbewahrung von Hedrin® Once
6. Weitere Informationen

Über Kopfläuse

- Kopfläuse unterscheiden sich in ihrer Größe je nach ihrem Alter. Sie können zwischen 0,5 mm und 3 mm lang sein (von der Größe eines Punktes („•“) bis zur Größe eines Sesamsamens). Es kann schwierig sein, Kopfläuse ausfindig zu machen, weil sie ihre Farbe der Umgebung anpassen können.
- Läuse leben nahe an der Kopfhaut, wo sie sich von Blut ernähren. Dies kann auf der Kopfhaut zu Juckreiz führen.
- Kopfläuse können nicht springen, fliegen oder schwimmen und können nur durch direkten „Kopf-zu-Kopf“-Kontakt übertragen werden. Aus diesem Grund kommen Läuse häufig auf den Köpfen von Kindern vor. Deshalb ist es wichtig, die Köpfe aller Familienmitglieder zu prüfen, wenn Kopfläuse festgestellt wurden.
- Kopfläuse leben nur auf Menschen und bevorzugen weder sauberes noch ungepflegtes Haar.
- Sobald eine Laus geschlüpft ist, bleibt die leere Hülle am Haarschaft kleben. Die Eihüllen sind vollkommen harmlos und können mit den Fingern oder einem feinzinkigen Kamm entfernt werden.

Weitere Informationen zu Kopfläusen finden Sie auf: www.hedrin.de

1 Was ist Hedrin® Once Spray Gel und wofür wird es angewendet?

Hedrin® Once Spray Gel ist sehr gut geeignet im Kampf gegen Kopfläuse und Nissen. Die Läuse werden physikalisch erstickt und das enthaltene Penetrol® hilft, Nissen wirksam abzutöten. Hedrin® Once wirkt schon innerhalb einer Anwendung. Eine Nachuntersuchung sollte jedoch eine Woche nach der Anwendung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Läuse oder Nissen übersehen wurden. Wenn lebende Läuse entdeckt werden, kann die Behandlung nochmals durchgeführt werden.

Das Spray Gel kann beliebig oft angewendet werden (soweit nötig), ohne dass Läuse eine Resistenz entwickeln.

2 Vor dem Gebrauch von Hedrin® Once Hedrin® Once nicht anwenden:

- Bei bekannter Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Auf verletzter Haut.
- Bei Kindern unter 6 Monaten.

Besondere Vorsicht ist bei Hedrin® Once geboten:

- Hedrin® Once Spray Gel hat eine seifige Konsistenz. Badewannen, Masszellen usw. können bei Gebrauch oder der Haarwäsche rutschig werden. Seien Sie vorsichtig. Rückstände mit Spülmittel und warmem Wasser abwaschen.
- Ausschließlich zur äußeren Anwendung.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Falls das Gel mit den Augen in Kontakt kommt, mit ausreichend Wasser spülen. Wenn die Reizung weiterhin besteht, einen Arzt konsultieren.
- Bei versehentlicher Einnahme sofort einen Arzt verständigen. Zeigen Sie dem Arzt die Verpackung, damit dieser feststellen kann, welches Produkt die Reizung ausgelöst hat.
- Spray Gel nicht in die Augen und das Gesicht sprühen und das Einatmen vermeiden.

Gebrauch in der Schwangerschaft und Stillzeit:

Es wird als unwahrscheinlich angesehen, dass die Inhaltsstoffe von Hedrin® Once unerwünschte Auswirkungen auf eine Schwangerschaft oder das Stillen haben.

Gebrauch bei Kindern:

Hedrin® Once Spray Gel ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Hedrin® Once beeinträchtigt nicht die Verkehrstüchtigkeit oder das Bedienen von Maschinen. Oberflächen, die mit dem Spray Gel in Kontakt kommen, können jedoch rutschig werden. Zudem ist die Griffbarkeit der Handflächen eingeschränkt, solange diese nicht sorgfältig gewaschen worden sind.

3 Anwendung von Hedrin® Once

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten.

Bitte beachten:

- **Obwohl die Zusammensetzung aus nicht flüchtigen Inhaltsstoffen besteht, beachten Sie bitte dennoch die generellen Sicherheitsvorkehrungen. Die Haare immer von offenem Feuer fernhalten.**
- Falls ein Familienmitglied lebende Kopfläuse hat, unbedingt alle übrigen Familienmitglieder überprüfen und alle Fälle von Kopfläusen gleichzeitig behandeln.

ANWENDUNG:

- Schüttern mit einem Handtuch abdecken.
- DIE FLASCHE VOR JEDEM GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN.
- Gleichmäßig ausreichend Spray Gel auf die TROCKENEN Haare auftragen, um sicherzustellen, dass die Kopfhaut vollständig bedeckt und das Haar DURCHTRÄNKT ist. Bitte tragen Sie das Spray Gel aus ca. 10 cm Entfernung auf das Haar auf. Der Behandlungserfolg ist abhängig von der Benetzung der Läusestadien mit dem Mittel. Daher ist eine ausreichende Dosierung und die intensive, gleichmäßige Verteilung des Mittels im Haar wichtig.
- Mit den Fingern in das Haar einarbeiten oder mit einem normalen Kamm das Spray Gel gründlich von den Haarwurzeln bis in die Haarspitzen verteilen.
- Mindestens 15 Minuten einwirken lassen (oder auch länger, falls es für Sie angenehm ist).
- VOR DEM BEFEUCHTEN Shampoo direkt auf die Oberfläche des Haares auftragen. Das Spray Gel muss vollständig mit Shampoo bedeckt sein, um es entfernen zu können, da das Produkt wasserabweisend ist. Falls das Haar vor dem Auftragen von Shampoo ausgespült wird, kann das Spray Gel nicht wirksam entfernt werden.

Bitte beachten:

Hedrin® Once enthält ein Antischaummittel, damit Shampoo nicht zu stark aufschäumt. Gründlich shampooen und anschließend mit Wasser ausspülen. Spülung je nach Bedarf anwenden, ausspülen und trocknen lassen. Falls das Spray Gel nach dem Abtrocknen nicht vollständig entfernt wurde, den Vorgang wiederholen und das Shampoo dabei direkt auf die Haare auftragen. Das Produkt darf maximal 2 x pro Woche angewendet werden.

4 Mögliche Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Hedrin® Once sind eine Schuppenbildung der Kopfhaut, Juckreiz, leichte Irritationen um die Augen und Haarausfall möglich. Brechen Sie die Anwendung von Hedrin® Once ab, wenn Hautrötungen oder andere Symptome einer Allergie auftreten.

Haut mit Seife und Wasser waschen und einen Arzt konsultieren.

Falls diese oder andere Nebenwirkungen auftreten, die Benutzung des Produktes sofort einstellen. Suchen Sie einen Arzt oder Apotheker auf.

Unerwünschte Vorkommnisse sollten unter +44 1484 848164, thorntonross@medinformation.co.uk oder alternativ beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gemeldet werden.

5 Aufbewahrung von Hedrin® Once

- Bei versehentlichem Verschütten von Hedrin® Once kann Rutschgefahr bestehen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- In der Originalverpackung lagern.
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen.
- Nach Benutzung kann die leere Verpackung recycelt werden.

6 Weitere Informationen

Inhaltstoffe von Hedrin® Once Spray Gel:

Hedrin® Once Spray Gel enthält 4% Dimeticon. Dimeticon ist kein chemisches Gift. Auch enthalten sind: Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Dimeticon Copolymer, Silica Silylate.

Thornton & Ross Ltd.,
Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.
Hedrin® und Penetrol® sind eingetragene Marken von Thornton & Ross Ltd.

Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5, 23562 Lübeck

Importeur:

STADA Consumer Health Deutschland GmbH
Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel

Unser Tipp zum Schutz vor Kopfläusen!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Kinder bekommen nur allzu schnell Kopfläuse.

Mit **Hedrin Protect & Go® Spray** können Sie Ihre Kinder aktiv gegen Läusebefall schützen – und dabei sieht das Haar auch noch gesund und gepflegt aus!

Dieses klinisch geprüfte Pflegespray wirkt, bevor ein Läusebefall überhaupt eintreten kann. Einfach aufsprühen und einwirken lassen – fertig! Nutzen Sie Hedrin Protect & Go® regelmäßig, wenn Kopfläuse allgemein verbreitet sind – besonders bei Aktivitäten mit Freunden, wie Spielverabredungen, Partys, Übernachtungen oder bei der Rückkehr nach den Ferien in die Schule.

Alle Hedrin® Produkte erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke!

Stand: 07/2020



9274573
2008



Verhindert, dass
Kopfläuse sich festsetzen.

Protect & Go
SPRAY

Protect & Go
SPRAY

1% Activdiol®



Ausreichend für
5x
Anwendungen

Wichtig: Vor der Anwendung
immer die gesamte
Gebrauchsinformation lesen.

1

Andere Anti-Läuse-Mittel
mit Shampoo **auswaschen**.

2

**Auf handtuchtrockenes Haar
sprühen** und einkämmen.

CIDER

Auf trockenes Haar sprühen und
einkämmen.

3

Trocknen lassen.

Mit dem Föhn oder an der Luft trocknen.

4

Regelmäßig anwenden,
mind. zweimal die Woche.



Das Hedrin® Sortiment umfasst
verschiedene Produkte zur
Behandlung oder zum Schutz vor
Kopflausbefall:

Behandlung

✓ Schutz

Kinder bekommen nur allzu schnell
Kopfläuse. Mit **Hedrin Protect & Go®
Spray** können Sie Ihre Kinder aktiv gegen
Läusebefall schützen – und dabei sieht das
Haar auch noch gesund und gepflegt aus!

Dieses klinisch geprüfte Pflegespray
wirkt, bevor ein Läusebefall überhaupt
eintreten kann. Einfach aufsprühen und
einwirken lassen – fertig!

Nutzen Sie Hedrin Protect & Go®
regelmäßig, wenn Kopfläuse allgemein
verbreitet sind – besonders bei Aktivitäten
mit Freunden, wie Spielverabredungen,
Partys, Übernachtungen oder bei der
Rückkehr nach den Ferien in die Schule.

- ✓ Sanfte Entwirrungsformel
- ✓ Schützt und pflegt
- ✓ Hautfreundlich
- ✓ Fruchtiger Duft nach Orange
und Mango

Europäisches Patent: EP 1377162
Hedrin Protect & Go® und Activdiol® sind
Marken der Thornton & Ross Ltd.
Ausstellungsdatum: November 2020

Stand: 08/2023

Weitere Tipps zum Umgang mit
Kopfläusen finden Sie unter:
www.hedrin.de

25 °C
MD CE 100ml e

68 x 53 x 150 mm

93530492306 DE

Hedrin®

Protect
& Go
SPRAY

Verhindert, dass
Kopfläuse sich
festsetzen.

Regelmäßig wie einen
aufsprühbaren Conditioner
anwenden.



STADA

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Obwohl die Zusammensetzung aus nicht flüchtigen
Inhaltsstoffen besteht, beachten
Sie bitte dennoch die generellen Sicherheits-
vorkehrungen. Die Haare immer von offenem Feuer
fernhalten.

Unerwünschte Vorkommnisse sollten unter
+44 1484 848164,
thorntonross@medinformation.co.uk oder
alternativ beim Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) gemeldet werden.

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit
gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Bei Auftreten von Hautrötungen oder sonstigen
allergischen Reaktionen Anwendung abbrechen.
Haut mit Seife und Wasser waschen und einen Arzt
konsultieren.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten.
Nicht auf verletzter Haut anwenden.
Innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen
aufbrauchen.

Nicht in die Augen und das Gesicht sprühen, nicht
einatmen.

Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen.
Wenn die Reizung weiterhin besteht, einen Arzt
konsultieren.

Inhaltsstoffe: Octan 1,2-diol 1% (Gew./Gew.)
(Activdiol®), PEG-6 Caprylic/Capric Glyceride,
PEG-12-Dimethicon, Carbomer, Natriumhydroxid,
Duftstoff (enthält Limonen), Wasser.
Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen
Verfalldatums nicht mehr verwenden.

**MEDIZINPRODUKT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH
AUFBEWAHREN.**

**NUR ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG AUF HAAR
UND KOPFHAUT.**

Innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen
verwenden. Entsorgen Sie gebrauchte Verpackungen
entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften.
In der Originalverpackung lagern.

Thornton & Ross Ltd., Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Hedrin® und Penetrol® sind eingetragene
Marken von Thornton & Ross Ltd.

Hälsa Pharma GmbH,
Maria-Goeppert-Str. 5, 23562 Lübeck

Importeur:
STADA Consumer Health Deutschland GmbH

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel

Vertrieb:
STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36/2, A-1190 Wien



PZN-12773061

LOT



Hedrin®

Protect & Go SPRAY

**Verhindert, dass Kopfläuse
sich festsetzen.**

Regelmäßig wie einen
aufsprühbaren
Conditioner anwenden.

100 ml e 



STADA

Anwendung

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten.

Auf nasses oder trockenes Haar auftragen.

Nasses Haar: Mit dem Handtuch abtrocknen, dann aufsprühen und durchkämmen.

Trockenes Haar: Aufsprühen und durchkämmen.

Kein Ausspülen nötig, einfach föhnen oder an der Luft trocknen lassen.

Nicht in die Augen und das Gesicht sprühen, nicht einatmen.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Obwohl die Zusammensetzung aus nicht flüchtigen Inhaltsstoffen besteht, beachten Sie bitte dennoch die generellen Sicherheitsvorkehrungen.


Die Haare immer von offenem Feuer fernhalten. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Brechen Sie die Anwendung bei Auftreten von Hautrötungen oder sonstigen allergischen Reaktionen ab.


Nicht auf verletzter Haut anwenden.

Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Wenn die Reizung weiterhin besteht, einen Arzt konsultieren.

ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG AUF HAAR UND KOPFHAUT.

Inhaltsstoffe: Octan 1,2-diol

1 % (Gew./Gew.) (Activdiol®), 



PEG-6 Caprylic/Capric Glyceride,
PEG-12-Dimethicon, Carbomer, 
Natriumhydroxid, Duftstoff
(enthält Limonen), Wasser.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

In Originalverpackung lagern. Innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen. Nach Benutzung kann die leere Verpackung recycelt werden.

Hersteller: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK. Hedrin Protect & Go® und Activdiol® sind geschützte Marken von Thornton & Ross Ltd. EU-Patent: EP 1377162

 Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK. Hedrin® und Penetrol® sind eingetragene Marken von Thornton & Ross Ltd.

  Hälsa Pharma GmbH,
Maria-Goeppert-Str. 5, 23562 Lübeck

  25 °C 

Importeur:

STADA Consumer Health Deutschland GmbH

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel

Vertrieb: STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2, A-1190 Wien



9 35 305 02 306 DE